

	Descrizione	Caratteristiche	Quantità
ALIMENTAZIONE RETE	PRESA TRIFASE	32 A penta polare erogazione min. 12 kW con 5m di distanza massima dal palco	1
	POWER BOX	32 A	1
PALCO	PALCO	dim. min. 8 m (L.) x 6 m (l.) x 80 cm (h. da terra)	1
	COPERTURA	dim. min. 4 m (h.)	1
	PEDANE	2 m (L.) x 1 m (l.) x 40 cm (h.)	4
	STAND COPERTO	dim. min. 3 m (L.) x 3 m (l.) x 2 m (h.)	1
AUDIO SERVICE	FONICO	-	1
	P.A.	adeguato alle dimensioni del luogo dell'esibizione	1
	MIXER AUDIO	Sufficientemente dimensionato con almeno 7 linee monitor	1
	STAGE MONITOR	100 Watt/cad.	7
SHOW LIGHTING	DATORE LUCI	-	1
	MIXER LUCI	-	1
	TORRI *	dim. min. 3 mt (h.)	2
	TORRI *	dim. min. 2 mt (h.)	2
	TESTE MOBILI	-	8
	PAR A LED RGB	-	6
	MACCHINA DEL FUMO	-	1
	STATIVO LUCI MANFROTTO	3,7 mt. (h.) con barra a T	2
PROIEZIONI	SCHERMO *	rettangolare autoportante Dim. Min. 3 mt x 2 mt **	1
	VIDEOPROIETTORE	luminosità min. 2500 Ansi Lumen **	1

Lo spettacolo ha durata minima di 2 ore, modificabile a seconda delle esigenze organizzative: gli orari di inizio e fine spettacolo vengono concordati preventivamente dalla band e dall'organizzazione.

In caso di impossibilità di usufruire della retroproiezione l'allestimento verrà rimodulato per permettere la proiezione frontale con americana anteriore.

Ogni allestimento va comunque adeguato e proporzionato a spazi e strutture a disposizione.

Le tipologie di materiale e caratteristiche richieste entro certi standard non costituiscono una richiesta specifica e assoluta, ma delimitano comunque un adeguato standard qualitativo entro il quale è possibile valorizzare lo show.

Ogni variazione rispetto al materiale richiesto va concordata con l'artista.

Per ogni chiarimento tecnico contattare

Tony 348.35.37.806

Marco 349.54.20.179

sintony.guerrera@gmail.com


cinemaniax.live@gmail.com

* In alternativa alle torri si richiede un'americana posteriore con schermo da sospensione con stesse caratteristiche minime richieste.

** ove possibile adatto anche per retroproiezioni

STAGE PLAN (opzione CON PEDANE TASTIERE E BATTERIA)


PROIETTORE
(Distanza minima da telo 3 m)



D.I. : Direct Input
P.C. : Prese Corrente

STAGE PLAN (opzione SENZA PEDANE TASTIERE E BATTERIA)

PROIETTORE
(Distanza minima da telo 3 m)



D.I. : Direct Input
P.C. : Prese Corrente